
ATLAS & CHARA RAMEN EN DEUREN

mondana[®]
kozijnen & gevelsystemen



RAMEN EN DEUREN STIJLVARIANTEN


Elegant en ultraslank
Een maximum aan
lichtinval




ATLAS



RAAM




DEUR




CHARA



RAAM



DEUR



Raamkozijnen

RAMEN EN DEUREN STIJLVARIANTEN



ATLAS



CHARA

Minimale aanzichtbreedte binnendraaiend raam	Kader: 35 mm Vleugel: 35 mm	Kader: 35 mm Vleugel: 35 mm
Minimale aanzichtbreedte binnendraaiende vlakke deur	Kader: 35 mm Vleugel: 68 mm	Kader: 35 mm Vleugel: 68 mm
Minimale aanzichtbreedte buitendraaiende vlakke deur	Kader: 15 mm Vleugel: 88 mm	Kader: 15 mm Vleugel: 88 mm
Minimale aanzichtbreedte tussenstijl	50 mm	50 mm
Inbouwdiepte kader	75 mm	105 mm
Inbouwdiepte vleugel	84 mm	97 mm
Sponninghoogte	15 mm	15 mm
Glasdikte	tot 68 mm	tot 59 mm





ATLAS & CHARA RAMEN EN DEUREN

PRESTATIENIVEAU

 <p>U-WAARDE Uf tot 1.8 W/m²K afhankelijk van de kadervleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)</p>		 <p>LUCHTDICHTHEID Klasse 4 (NBN EN 12207)</p>
 <p>WATERDICHTHEID Klasse E1650 (NBN EN 12208)</p>	 <p>WEERSTAND TEGEN Klasse C5 (NBN EN 12210)</p>	 <p>SCHOKWEERSTAND Klasse 5 (EN 13049)</p>
 <p>INBRAAKWERENDHEID RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)</p>	 <p>BEDIENINGSKRACHTEN Klasse 1 (EN 13115)</p>	 <p>VERKEERD GEBRUIK Klasse 4 (EN 13115)</p>



UITVOERINGEN

-  Vaste ramen
-  Draairamen:
 - Enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kiepstand
 - Mogelijke draairichtingen: binnen opendraaiend
-  Valraam
-  Naar binnen- en buitendraaiende deuren, zowel enkel als dubbel

ATLAS & CHARA RAMEN EN DEUREN



MATERIAAL

-  **Aluminium**
Legering Al MgSi 05 - F22
T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)
-  **Toleranties**
Wanddikten en afmetingen van de profielen (volgens NBN EN 12020-2)
-  **Dichtingen**
EPDM (volgens NBN EN 12365)
-  **Thermische onderbreking**
Hoogisolerende noryl strips



OPPERVLAKTEBEHANDELING

-  Elektrostatistische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van **Qualicoat seaside** in alle gangbare RAL-kleuren zowel mat, glanzend als structuur met Qualicoat licentie n°219.
-  Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur met zelfs 25 jaar lakgarantie.
-  Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking.



Alle lakwerk wordt geleverd met een 15 of 25-jarige seaside garantie

Mondana®
Leeuwenhoeckweg 6
5466 AL Veghel
T (088) 40 10 800
E info@mondana.nl

www.mondana.nl

mondana®
kozijnen & gevelsystemen